

# FLAPLIGHT COMPANY



**DIAGNOSTICS INSTRUMENTS**

**Www.flaplightc.com mail info@flaplightc.com**

**FL**

**Diagnostik  
Diagnostics  
Diagnostic  
Diagnóstico  
Diagnostica**



# FL

Blutdruckmessapparate  
Blood Pressure Apparatus  
Tensiometères  
Esfigmomanómetros  
Sfigmomanometri



**FL-012-00**  
compl.



**Econom**  
**FL-110-00**

**FL-112-00**  
compl.



**FL-212-00**  
compl.



**FL-312-00**  
compl.



COLLIN  
**FL-410-01** Erwachsene • Adult  
**FL-410-02** Kinder • Child • enfant  
niños • bambini



**FL-417-00**



VARIFOCAL  
**FL-610-00**



MAY  
**FL-612-00**





**FL-710-00**  
Combination



**FL-713-00**  
Econom Universal



**FL-714-00**  
Otoskop • Ootoscope • Ootoscopio

Stirnlampen  
 Head Lights  
 Lampes frontales  
 Lámparas frontales  
 Lampade frontali



**FL-810-91**



**ZIEGLER  
 FL-810-90  
 compl.**



**FL-810-92**



**CLAR  
 FL-910-00  
 compl.  
 6 V.**



**FL-910-01**



**FL-915-00  
 compl.  
 6 V.**

**FL-020-00  
 compl.  
 Halogen**



**FL-915-01**



**6 Volt  
 FL-919-06**



**BOWLES**  
**FL-420-00**



**FORD**  
**FL-422-00**



**DUPLEX**  
**FL-426-00**



**PINARD**  
**FL-620-15**  
15 cm



**PINARD**  
**FL-622-18**  
18 cm



cm TAYLOR  
 17 FL-828-17  
 20 FL-828-20



TRAUBE  
 FL-920-16



BABINSKY  
 FL-922-22  
 22 cm



TROEMNER  
 FL-924-24  
 24 cm



DEJERINE  
 FL-032-20



DEJERINE  
 FL-034-20



BERLINER  
 FL-036-17



BUCK  
 FL-038-18



Schädel-Messzirkel  
 Cephalometer  
 Céphalomètre  
 Cefalómetro  
 Cefalometro



**BERTILLON**  
**FL-130-01**

Winkelmesser  
 Goniometer  
 Goniomètre  
 Goniómetro  
 Goniometro



**MOELTGEN**  
**FL-132-01**

Nadelrad  
 Pinwheel  
 Algesimetre  
 Rueda de espigas  
 Algesimetro



**WARTENBERG**  
**FL-230-19**  
 19 cm

Metall Meßstäbe  
 Rulers, metal  
 Règles en métal  
 Reglas de metal  
 Regoli in acciaio



cm	inch.	
10	4	<b>FL-430-10</b>
20	8	<b>FL-430-20</b>
30	12	<b>FL-430-30</b>
50	20	<b>FL-430-50</b>



**FL-434-15**  
 15 cm

Maßband, Stahl  
 Tape measure, steel  
 Ruban métrique en acier  
 Cinta métrica de acero  
 Nastro metrico di acciaio



**FL-530-15**  
 1,5 m

**FL**

**Anaesthesia  
Anesthesia  
Anesthésie  
Anestesia  
Anestesia**






POOLE  
**FL-310-10**  
ø 10 mm (30 Charr.)



POOLE  
**FL-410-06** ø 6 mm (18 Charr.)  
**FL-410-08** ø 8 mm (23 Charr.)

**FL-510-98**  
Saugspitze  
Suction Tip  
Pointe de succion  
Cabezal para aspiración  
Punta per aspirazione



komplett mit Saugspitze und Schlaucholive

complete with suction tip and connector

complet avec pointe de succion et raccord

completo con punta de succión y conector

completi con punte d'aspirazione e raccordo

**FL-510-99**  
Schlaucholive  
Olive  
Olive  
Oliva  
Oliva

YANKAUER  
**FL-510-27**  
27 cm



ANDREW-PYNCHON  
**FL-511-24**  
ø 6 mm (18 Charr.)  
23 cm



WALTON YANKAUER  
**FL-512-33**  
ø 10 mm (30 Charr.)  
32 cm

mit Absperrventil und  
abschraubbarem Rohr

with stopcock and tube  
to be screwed off

avec robinet et canule  
extérieure démontable

con interruptor y tubo  
desenroscable

con interruttore e tubo  
svitabile

Saugkanülen mit Unterbrecher und Mandrin  
Suction Cannulae with finger cut-off and stylet  
Canules d'aspiration avec interrupteur à doigt  
Cánulas para aspiración con interruptor y estilete  
Cannule per aspirazione con interruttore e stiletto

Saugspitze ø 5 mm  
Suction Tip ø 5 mm  
Pointe de succion ø 5 mm  
Cabezal para aspiración ø 5 mm  
Punta per aspirazione ø 5 mm



Schlaucholive ø 9 mm  
Olive ø 9 mm  
Olive ø 9 mm  
Oliva ø 9 mm  
Oliva ø 9 mm

cm	DE BAKEY
16	<b>FL-514-16</b>
26	<b>FL-514-26</b>



cm	DE BAKEY
28	<b>FL-514-27</b>



**FL-515-99**  
Mandrin  
Stylet  
Doigt  
Esfilete  
Stiletto

cm	MAGILL	
24,5	<b>FL-515-30</b>	Fig. 1, ø 3,0 mm
24,5	<b>FL-515-35</b>	Fig. 2, ø 3,5 mm
24,5	<b>FL-515-40</b>	Fig. 3, ø 4,0 mm

Saug- und Spülkanüle  
Suction and Irrigation Cannula  
Canules d'aspiration et d'irrigation  
Cánulas para aspiración e irrigación  
Cannule per aspirazione e irrigazione



**FINSTERER**  
**FL-518-00**  
32 cm

runde Öffnung  
round opening  
ouverture ronde  
abertura redonda  
apertura retonda



ø 6 mm

**NUBOER**  
**FL-610-21**  
21 cm

ovale Öffnung  
oval opening  
ouverture ovale  
abertura ovalada  
apertura ovale



ø 6 mm

**NUBOER**  
**FL-611-21**  
21 cm

# FL

Kathetereinführzangen  
Catheter Introduction Forceps  
Pincés pour introduire les sondes  
Pinzas para catéteres  
Pinze per introdurre le sonde



**FL-910-17**  
für Kleinkinder  
for babies  
pour nourrissons  
para neonatales  
per neonati



**FL-910-20**  
für Kinder  
for children  
pour enfants  
para niños  
per bambini



**FL-910-25**  
für Erwachsene  
for adults  
pour adultes  
para adultos  
per adulti

cm	MAGILL
17	<b>FL-910-17</b>
20	<b>FL-910-20</b>
25	<b>FL-910-25</b>

Laryngoskope  
Laryngoscope  
Laryngoscope  
Laringoscopio  
Laringoscopio



Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	55	<b>FL-630-00S</b>
1	70	<b>FL-630-01S</b>
2	78	<b>FL-630-02S</b>
2A	90	<b>FL-631-02S</b>
3	108	<b>FL-630-03S</b>
4	133	<b>FL-630-04S</b>
5	150	<b>FL-631-05S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	55	<b>FL-030-00M</b>	<b>FL-030-00S</b>
1	70	<b>FL-030-01M</b>	<b>FL-030-01S</b>
2	78	<b>FL-030-02M</b>	<b>FL-030-02S</b>
2A	90	<b>FL-031-02M</b>	<b>FL-031-02S</b>
3	108	<b>FL-030-03M</b>	<b>FL-030-03S</b>
4	133	<b>FL-030-04M</b>	<b>FL-030-04S</b>
5	150	<b>FL-031-05M</b>	<b>FL-031-05S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	55	<b>FL-230-00M</b>	<b>FL-230-00S</b>
1	70	<b>FL-230-01M</b>	<b>FL-230-01S</b>
2	78	<b>FL-230-02M</b>	<b>FL-230-02S</b>
2A	90	<b>FL-231-02M</b>	<b>FL-231-02S</b>
3	108	<b>FL-230-03M</b>	<b>FL-230-03S</b>
4	133	<b>FL-230-04M</b>	<b>FL-230-04S</b>
5	150	<b>FL-231-05M</b>	<b>FL-231-05S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	65	<b>FL-634-00S</b>
1	66	<b>FL-634-01S</b>
2	86	<b>FL-634-02S</b>
3	107	<b>FL-634-03S</b>
3.5	123	<b>FL-634-09S</b>
4	134	<b>FL-634-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	65	<b>FL-034-00M</b>	<b>FL-034-00S</b>
1	66	<b>FL-034-01M</b>	<b>FL-034-01S</b>
2	86	<b>FL-034-02M</b>	<b>FL-034-02S</b>
3	107	<b>FL-034-03M</b>	<b>FL-034-03S</b>
3.5	123	<b>FL-034-09M</b>	<b>FL-034-09S</b>
4	134	<b>FL-034-04M</b>	<b>FL-034-04S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	65	<b>FL-234-00M</b>	<b>FL-234-00S</b>
1	66	<b>FL-234-01M</b>	<b>FL-234-01S</b>
2	86	<b>FL-234-02M</b>	<b>FL-234-02S</b>
3	107	<b>FL-234-03M</b>	<b>FL-234-03S</b>
3.5	123	<b>FL-234-09M</b>	<b>FL-234-09S</b>
4	134	<b>FL-234-04M</b>	<b>FL-234-04S</b>



# FL

Laryngoskope **MACINTOSH** Modell für Linkshänder  
Laryngoscope **MACINTOSH** left hand model  
Laryngoscope **MACINTOSH**  
Laryngoscopio **MACINTOSH**  
Laringoscopio **MACINTOSH**

Sigma Lite Faseroptik Spatel  
Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
3	133	<b>AE-635-03S</b>
4	150	<b>AE-635-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
3	133	<b>FL-035-03M</b>	<b>FL-035-03S</b>
4	150	<b>FL-035-04M</b>	<b>FL-035-04S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
3	133	<b>FL-235-03M</b>	<b>FL-235-03S</b>
4	150	<b>FL-235-04M</b>	<b>FL-235-04S</b>



Laryngoskope **MACINTOSH** Spatel mit integriertem Lichtleiteraustritt und mit flexibler Spitze  
 Laryngoscope **MACINTOSH** Blades with integrated light guide and with flexible tip

Laryngoscope **MACINTOSH**  
 Laryngoscopio **MACINTOSH**  
 Laringoscopio **MACINTOSH**

**FL**

Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	58	<b>FL-636-00S</b>
1	72	<b>FL-636-01S</b>
2	88	<b>FL-636-02S</b>
3	112	<b>FL-636-03S</b>
4	131	<b>FL-636-04S</b>
5	148	<b>FL-636-05S</b>



**MACINTOSH** Spatel mit integriertem Lichtleiteraustritt  
**MACINTOSH** Blades with integrated light guide

Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
2	87	<b>FL-034-02S</b>
3	110	<b>FL-034-03S</b>
4	130	<b>FL-034-04S</b>
5	150	<b>FL-034-05S</b>



**MACINTOSH** Spatel mit flexibler Spitze  
**MACINTOSH** Blades with flexible tip

**FL**

Laryngoskope **MACINTOSH** Spatel mit spezieller Biegung  
Laryngoscope **MACINTOSH** Blades with special curvature  
Laryngoscope **MACINTOSH**  
Laryngoscopio **MACINTOSH**  
Laringoscopio **MACINTOSH**

Delta Lite Standard Spatel  
Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	76	<b>FL-340-00S</b>
1	86	<b>FL-340-01S</b>
2	96	<b>FL-340-02S</b>
3	108	<b>FL-340-03S</b>
4	138	<b>FL-340-04S</b>



**MACINTOSH** Spatel mit spezieller Biegung  
**MACINTOSH** Blades with special curvature

Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe	Arbeitslänge (mm)	Seidenmatt
Size	Working Length (mm)	Satin finish
Taille	Longueur de travail (mm)	mat
Tamaño	Largo de trabajo (mm)	satinada
Misura	Lunghezza di lavoro (mm)	opaca
00	45	<b>FL-730-09S</b>
0	55	<b>FL-730-00S</b>
1	80	<b>FL-730-01S</b>
2	130	<b>FL-730-02S</b>
3	170	<b>FL-730-03S</b>
4	180	<b>FL-730-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe	Arbeitslänge (mm)	Glänzend	Seidenmatt
Size	Working Length (mm)	Mirror finish	Satin finish
Taille	Longueur de travail (mm)	brillant	mat
Tamaño	Largo de trabajo (mm)	pulida	satinada
Misura	Lunghezza di lavoro (mm)	lucida	opaca
00	45	<b>FL-130-09M</b>	<b>FL-130-09S</b>
0	55	<b>FL-130-00M</b>	<b>FL-130-00S</b>
1	80	<b>FLE-130-01M</b>	<b>FL-130-01S</b>
2	130	<b>FL-130-02M</b>	<b>FL-130-02S</b>
3	170	<b>AFL130-03M</b>	<b>FL-130-03S</b>
4	180	<b>FL-130-04M</b>	<b>FL-130-04S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe	Arbeitslänge (mm)	Glänzend	Seidenmatt
Size	Working Length (mm)	Mirror finish	Satin finish
Taille	Longueur de travail (mm)	brillant	mat
Tamaño	Largo de trabajo (mm)	pulida	satinada
Misura	Lunghezza di lavoro (mm)	lucida	opaca
00	45	<b>FL-330-09M</b>	<b>FL-330-09S</b>
0	55	<b>FL-330-00M</b>	<b>FL-330-00S</b>
1	80	<b>FL-330-01M</b>	<b>FL-330-01S</b>
2	130	<b>FL-330-02M</b>	<b>FL-330-02S</b>
3	170	<b>FL-330-03M</b>	<b>FL-330-03S</b>
4	180	<b>FL-330-04M</b>	<b>FL-330-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe	Arbeitslänge (mm)	Seidenmatt
Size	Working Length (mm)	Satin finish
Taille	Longueur de travail (mm)	mat
Tamaño	Largo de trabajo (mm)	satinada
Misura	Lunghezza di lavoro (mm)	opaca

0	55	<b>FL-731-00S</b>
1	80	<b>FL-731-01S</b>
2	132	<b>FL-731-02S</b>
3	172	<b>FL-731-03S</b>
4	182	<b>FL-731-04S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe	Arbeitslänge (mm)	Glänzend	Seidenmatt
Size	Working Length (mm)	Mirror finish	Satin finish
Taille	Longueur de travail (mm)	brillant	mat
Tamaño	Largo de trabajo (mm)	pulida	satinada
Misura	Lunghezza di lavoro (mm)	lucida	opaca

0	55	<b>FL-331-00M</b>	<b>FL-331-00S</b>
1	80	<b>FL-331-01M</b>	<b>FL-331-01S</b>
2	132	<b>FL-331-02M</b>	<b>FL-331-02S</b>
3	172	<b>FL-331-03M</b>	<b>FL-331-03S</b>
4	182	<b>FL-331-04M</b>	<b>FL-331-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
1	71	<b>FL-732-01S</b>
2	90	<b>FL-732-02S</b>
3	110	<b>FL-732-03S</b>
4	137	<b>FL-732-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
1	71	<b>FL-132-01M</b>	<b>FL-132-01S</b>
2	90	<b>FL-132-02M</b>	<b>FL-132-02S</b>
3	110	<b>FL-132-03M</b>	<b>FL-132-03S</b>
4	137	<b>FL-132-04M</b>	<b>FL-132-04S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
1	71	<b>FL-332-01M</b>	<b>FL-332-01S</b>
2	90	<b>FL-332-02M</b>	<b>FL-332-02S</b>
3	110	<b>FL-332-03M</b>	<b>FL-332-03S</b>
4	137	<b>FL-332-04M</b>	<b>FL-332-04S</b>





Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	52	<b>FL-133-00M</b>	<b>FL-133-00S</b>
1	80	<b>FL-133-01M</b>	<b>FL-133-01S</b>
1.5	90	<b>FL-133-09M</b>	<b>FL-133-09S</b>



**WISCONSIN-HIPPLE** Spatel  
**WISCONSIN-HIPPLE** Blades

Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	52	<b>FL-333-00M</b>	<b>FL-333-00S</b>
1	80	<b>FL-333-01M</b>	<b>FL-333-01S</b>
1.5	90	<b>FL-333-09M</b>	<b>FL-333-09S</b>



**WISCONSIN-HIPPLE** Spatel  
**WISCONSIN-HIPPLE** Blades

Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
0	60	<b>FL-238-00M</b>	<b>FL-238-00S</b>
1	70	<b>FL-238-01M</b>	<b>FL-238-01S</b>



**PEDIATRIC** Spatel  
**PEDIATRIC** Blades

Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
1	72	<b>FL-734-01S</b>
2	95	<b>FL-734-02S</b>
3	111	<b>FL-734-03S</b>
4	135	<b>FL-734-04S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
1	72	<b>FL-134-01M</b>	<b>FL-134-01S</b>
2	95	<b>FL-134-02M</b>	<b>FL-134-02S</b>
3	111	<b>FL-134-03M</b>	<b>FL-134-03S</b>
4	135	<b>FL-134-04M</b>	<b>FL-134-04S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Arbeitslänge (mm) Working Length (mm) Longueur de travail (mm) Largo de trabajo (mm) Lunghezza di lavoro (mm)	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
1	72	<b>FL-334-01M</b>	<b>FL-334-01S</b>
2	95	<b>FL-334-02M</b>	<b>FL-334-02S</b>
3	111	<b>FL-334-03M</b>	<b>FL-334-03S</b>
4	135	<b>FL-334-04M</b>	<b>FL-334-04S</b>



**FL**

Faseroptik-Laryngoskope **Sigma Lite**  
 Fiber Optic Laryngoscope **Sigma Lite**  
 Laryngoscope à fibres optiques **Sigma Lite**  
 Laryngoscopio fibra optica **Sigma Lite**  
 Laryngoscopio a fibre ottiche **Sigma Lite**




Alle Griffe sind in S = Seidenmatt oder  
 M = glänzend erhältlich.  
 All handles are available in S = Satin or  
 M = Mirror finish.  
 Toutes les poignées sont disponibles en S = mat ou en  
 M = brillant.  
 Todos los mangos disponibles en versión S = satinada o  
 M = pulida.  
 Tutti i manici sono disponibili nella versione S = opaca o  
 M = lucida.

Größe Size Taille Tamaño Misura	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel, (Lieferung ohne Batterien)	<b>FL-030-50M</b>	<b>FL-030-50S</b>
Griff klein, (Lieferung ohne Batterien)	<b>AE-030-51M</b>	<b>AE-030-51S</b>
Kurzgriff, (Lieferung ohne Batterien)	<b>AE-030-52M</b>	<b>AE-030-52S</b>
Griff groß, (Lieferung ohne Batterien)	<b>AE-030-53M</b>	<b>AE-030-53S</b>
Medium Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-030-50M</b>	<b>FL-030-50S</b>
Small Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-030-51M</b>	<b>FL-030-51S</b>
Stubby Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-030-52M</b>	<b>FL-030-52S</b>
Large Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-030-53M</b>	<b>FL-030-53S</b>
Manche moyen, (livrée sans piles)	<b>FL-030-50M</b>	<b>FL-030-50S</b>
Manche petit, (livrée sans piles)	<b>FL-030-51M</b>	<b>FL-030-51S</b>
Manche court, (livrée sans piles)	<b>FL-030-52M</b>	<b>FL-030-52S</b>
Manche grand, (livrée sans piles)	<b>FL-030-53M</b>	<b>FL-030-53S</b>
Mango mediano, (suministro sin baterías)	<b>FL-030-50M</b>	<b>FL-030-50S</b>
Mango pequeño, (suministro sin baterías)	<b>FL-030-51M</b>	<b>FL-030-51S</b>
Mango corte, (suministro sin baterías)	<b>FL-030-52M</b>	<b>FL-030-52S</b>
Mango grande, (suministro sin baterías)	<b>FL-030-53M</b>	<b>FL-030-53S</b>
Manico medio, (consegna senza batterie)	<b>FL-030-50M</b>	<b>FL-030-50S</b>
Manico piccolo, (consegna senza batterie)	<b>FL-030-51M</b>	<b>FL-030-51S</b>
Manico corte, (consegna senza batterie)	<b>FL-030-52M</b>	<b>FL-030-52S</b>
Manico grande, (consegna senza batterie)	<b>FL-030-53M</b>	<b>FL-030-53S</b>

Standard-Laryngoskope **Delta Lite**  
 Conventional Laryngoscope **Delta Lite**  
 Laryngoscope standard **Delta Lite**  
 Laringoscopio convencional **Delta Lite**  
 Laringoscopio standard **Delta Lite**

**FL**



Alle Griffe sind in S = Seidenmatt oder  
 M = glänzend erhältlich.  
 All handles are available in S = Satin or  
 M = Mirror finish.  
 Toutes les poignées sont disponibles en S = mat ou en  
 M = brillant.  
 Todos los mangos disponibles en versión S = satinada o  
 M = pulida.  
 Tutti i manici sono disponibili nella versione S = opaca o  
 M = lucida.

Größe Size Taille Tamaño Misura	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel, (Lieferung ohne Batterien)	<b>FL-230-50M</b>	<b>FL-230-50S</b>
Griff klein, (Lieferung ohne Batterien)	<b>FL-230-51M</b>	<b>FL-230-51S</b>
Kurzgriff, (Lieferung ohne Batterien)	<b>FL-230-52M</b>	<b>FL-230-52S</b>
Griff groß, (Lieferung ohne Batterien)	<b>FL-230-53M</b>	<b>FL-230-53S</b>
Medium Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-230-50M</b>	<b>FL-230-50S</b>
Small Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-230-51M</b>	<b>FL-230-51S</b>
Stubby Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-230-52M</b>	<b>FL-230-52S</b>
Large Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-230-53M</b>	<b>FL-230-53S</b>
Manche moyen, (livrée sans piles)	<b>FL-230-50M</b>	<b>FL-230-50S</b>
Manche petit, (livrée sans piles)	<b>FL-230-51M</b>	<b>FL-230-51S</b>
Manche court, (livrée sans piles)	<b>FL-230-52M</b>	<b>FL-230-52S</b>
Manche grand, (livrée sans piles)	<b>FL-230-53M</b>	<b>FL-230-53S</b>
Mango mediano, (suministro sin baterías)	<b>FL-230-50M</b>	<b>FL-230-50S</b>
Mango pequeño, (suministro sin baterías)	<b>FL-230-51M</b>	<b>FL-230-51S</b>
Mango corte, (suministro sin baterías)	<b>FL-230-52M</b>	<b>FL-230-52S</b>
Mango grande, (suministro sin baterías)	<b>FL-230-53M</b>	<b>FL-230-53S</b>
Manico medio, (consegna senza batterie)	<b>FL-230-50M</b>	<b>FL-230-50S</b>
Manico piccolo, (consegna senza batterie)	<b>FL-230-51M</b>	<b>FL-230-51S</b>
Manico corte, (consegna senza batterie)	<b>FL-230-52M</b>	<b>FL-230-52S</b>
Manico grande, (consegna senza batterie)	<b>FL-230-53M</b>	<b>FL-230-53S</b>



Delta Lite Standard Griffe für Spatel mit spezieller Biegung  
 Sigma Lite conventional handles for blades with special curvature

Größe Size Taille Tamaño Misura	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel, (Lieferung ohne Batterien) Griff klein, (Lieferung ohne Batterien) Kurzgriff, (Lieferung ohne Batterien)	<b>FL-240-50S</b> <b>FL-240-51S</b> <b>FL-240-52S</b>
Medium Handle, (supplied without batteries) Small Handle, (supplied without batteries) Stubby Handle, (supplied without batteries)	<b>FL-240-50S</b> <b>FL-240-51S</b> <b>FL-240-52S</b>
Manche moyen, (livrée sans piles) Manche petit, (livrée sans piles) Manche court, (livrée sans piles)	<b>FL-240-50S</b> <b>FL-240-51S</b> <b>FL-240-52S</b>
Mango mediano, (suministro sin baterías) Mango pequeño, (suministro sin baterías) Mango corte, (suministro sin baterías)	<b>FL-240-50S</b> <b>FL-240-51S</b> <b>FL-240-52S</b>
Manico medio, (consegna senza batterie) Manico piccolo, (consegna senza batterie) Manico corte, (consegna senza batterie)	<b>FL-240-50S</b> <b>FL-240-51S</b> <b>FL-240-52S</b>

Kaltlicht / Cold light



**FL-530-60**

Halogenlampe, allein  
Halogen lamp, only  
Lampe halogène, seule  
Lámpara halógeno, sola  
Lampadina alogena, sola

Warmlicht / Krypton light



**FL-530-71**

Kryptonlampe, allein  
Krypton lamp, only  
Lampe krypton, seule  
Lámpara criptón, sola  
Lampadina alogena, sola

Warmlicht / Krypton light



**FL-530-72**

Kryptonlampe, allein  
Krypton lamp, only  
Lampe krypton, seule  
Lámpara criptón, sola  
Lampadina alogena, sola

#### Sicherheitshinweise

- **Delta Lite** und **Sigma Lite** Laryngoskope sind ausschließlich für endotracheale Intubation gedacht.
- Benutzen Sie mit **Sigma Lite** Spateln nur Griffe, die mit der grünen Markierung versehen sind.
- Versuchen Sie nicht, die faseroptische Röhre auszubauen.
- Zur Vorbeugung vor Mischinfektionen sollte das Laryngoskop nach jeder Intubation sorgfältig dekontaminiert werden. Reinigen Sie den Spatel direkt nach jedem Gebrauch mit einer weichen Bürste und Wasser oder einer Seifenlösung.
- Eine Dampfsterilisation kann bei 134°C vorgenommen werden. Standardspatel sollten mit montierter Glühlampe sterilisiert werden.

#### Benutzungshinweise

- Befestigen Sie den Spatel wie gewohnt am Griff und schwenken Sie ihn nach oben in Arbeitsposition.
- Überprüfen Sie, ob das Licht hell genug ist (Batterien!).
- Fassen Sie das Laryngoskop während der Intubation am Griff.

#### Instructions for use

##### Safety Information

- The **Delta Lite & Sigma Lite** laryngoscopes are used exclusively for endotracheal intubation.
- For **Sigma Lite** blades use only laryngoscope handles with the green identification mark.
- Do not attempt to dismantle the fiber optic tube.
- To avoid cross-infection, the laryngoscope must be decontaminated after each intubation. Use a soft brush with water or soap solution immediately after use to clean the blade.
- Steam sterilization can be done at 134°C. Conventional blades should be sterilized with bulb attached.

##### Using the instruments

- Attach the blade to the handle in the usual way and hinge upwards into the working position.
- Check that the light is bright enough (batteries!).
- During intubation hold the laryngoscope at the handle.



Ersatzlampe für **Delta Lite** und **Sigma Lite**  
Spare Lamps for both **Delta Lite** and **Sigma Lite**  
Ampoule de rechange **Delta Lite** pour **Sigma Lite**  
Bombilla de repuesto **Delta Lite Sigma Lite**  
Lampada di ricambio **Delta Lite Sigma Lite**

### Notice d'emploi

#### Consignes de sécurité

- Les laryngoscopes **Delta Lite** et **Sigma Lite** sont uniquement conçus pour les intubations endotracheales.
- Avec les spatules **Sigma Lite**, utilisez uniquement les manches qui sont marqués de vert.
- N'essayez pas de démonter les tubes des fibres optiques.
- Pour prévenir contre les infections mixtes, le laryngoscope devrait être soigneusement décontaminé après chaque intubation. Nettoyez la spatule immédiatement après chaque utilisation, à l'aide d'une brosse douce et d'eau, ou d'une solution savonneuse.
- Une stérilisation à la vapeur peut être envisagée à 134°C. Les spatules standards devraient être stérilisées, assemblées à l'ampoule.

### Consignes d'utilisation

- Fixez comme d'usage la spatule au manche et faites la pivoter vers le haut dans la position de travail.
- Vérifiez que la lumière éclaire suffisamment (piles!).
- Durant l'intubation, saisissez le laryngoscope par le manche.

### Indicaciones de uso

#### Indicaciones de seguridad

- Los laringoscopios **Delta Lite** y **Sigma Lite** sólo pueden ser usados para intubaciones endotraqueales
- Los mangos de las espátulas **Sigma Lite** sólo deben ser usados con los mangos que llevan una marca verde
- No intentar desmontar el tubo fibroóptico
- Para prevenir infecciones mixtas el laringoscopio se debería descontaminar cuidadosamente después de cada intubación. Limpie la espátula inmediatamente después de usarla con un cepillo blando y agua o una jabonadura.
- Es posible efectuar una esterilización por vapor a 134°C. Las espátulas convencionales se deberían esterilizar con bombilla puesta.

### Indicaciones para el uso del instrumento

- Sujete la espátula como de costumbre en el mango y gírelo hacia arriba a la posición de trabajo.
- Compruebe que la luz es lo suficientemente fuerte (baterías!).
- Agarre el laringoscopio por el mango durante la intubación.

### Istruzioni per l'uso

#### Norme di sicurezza

- I laringoscopi **Delta Lite** e **Sigma Lite** sono concepiti esclusivamente per l'intubazione endotracheale.
- Con le spatole **Sigma Lite** utilizzare esclusivamente manici con il marchio verde.
- Non tentare di smontare il condotto a fibre ottiche.
- Per evitare infezioni miste il laringoscopio deve essere accuratamente decontaminato dopo ogni intubazione. Pulire la spatola subito dopo ogni uso con una spazzola morbida e dell'acqua o una soluzione saponata.
- La sterilizzazione a vapore può essere effettuata a 134°C. Le spatole standard devono essere sterilizzate con la lampada montata.

### Istruzioni per l'uso

- Fissare come di solito la spatola sul manico e orientarla verso l'alto in posizione pronta per l'uso.
- Verificare che la luce sia sufficientemente forte (batterie!).
- Durante l'intubazione tenere il laringoscopio per il manico.



Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe  
 Size  
 Taille  
 Tamaño  
 Misura

Seidenmatt  
 Satin finish  
 mat  
 satinada  
 opaca

Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2 (78 mm) und 3  
 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2A (90 mm) und 3

**FL-630-71S**  
**FL-730-71S**

Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2 (78 mm) and 3  
 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2A (90 mm) and 3

**FL-630-71S**  
**FL-730-71S**

Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2 (78 mm) et 3  
 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2A (90 mm) et 3

**FL-630-71S**  
**FL-730-71S**

Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (78 mm) y 3  
 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (90 mm) y 3

**FL-630-71S**  
**FL-730-71S**

Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (78 mm) e 3  
 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (90 mm) e 3

**FL-630-71S**  
**FL-730-71S**

Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2 (78 mm) 3 und 4  
 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2A (90 mm) 3 und 4

**FL-630-72S**  
**FL-730-72S**

Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2 (78 mm), 3 and 4  
 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2A (90 mm), 3 and 4

**FL-630-72S**  
**FL-730-72S**

Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2 (78 mm), 3 et 4  
 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2A (90 mm), 3 et 4

**FL-630-72S**  
**FL-730-72S**

Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2 (78 mm), 3 y 4  
 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2A (90 mm), 3 y 4

**FL-630-72S**  
**FL-730-72S**

Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2 (78 mm), 3 e 4  
 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2A (90 mm), 3 e 4

**FL-630-72S**  
**FL-730-72S**





Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe  
 Size  
 Taille  
 Tamaño  
 Misura

Seidenmatt  
 Satin finish  
 mat  
 satinada  
 opaca

Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2 (78 mm) und 3 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2A (90 mm) und 3	<b>FL-630-71S</b> <b>FL-730-71S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2 (78 mm) and 3 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2A (90 mm) and 3	<b>FL-630-71S</b> <b>FL-730-71S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2 (78 mm) et 3 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2A (90 mm) et 3	<b>FL-630-71S</b> <b>FL-730-71S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (78 mm) y 3 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (90 mm) y 3	<b>FL-630-71S</b> <b>FL-730-71S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (78 mm) e 3 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (90 mm) e 3	<b>FL-630-71S</b> <b>FL-730-71S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2 (78 mm) 3 und 4 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2A (90 mm) 3 und 4	<b>FL-630-72S</b> <b>FL-730-72S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2 (78 mm), 3 and 4 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-630-72S</b> <b>FL-730-72S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2 (78 mm), 3 et 4 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-630-72S</b> <b>FL-730-72S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2 (78 mm), 3 y 4 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2A (90 mm), 3 y 4	<b>FL-630-72S</b> <b>FL-730-72S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2 (78 mm), 3 e 4 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2A (90 mm), 3 e 4	<b>FL-630-72S</b> <b>FL-730-72S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel  
 Sigma Lite fibreoptic blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff klein mit MILLER-Spatel Größe 0 und 1	<b>FL-630-74S</b>
Griff mittel mit MILLER-Spatel Größe 2, 3 und 4	<b>FL-630-75S</b>
Griff mittel mit MILLER-Spatel Größe 1, 2, 3 und 4	<b>FL-630-76S</b>
Small Handle with MILLER Blade size 0 & 1	<b>FL-630-74S</b>
Medium Handle with MILLER Blade size 2, 3 & 4	<b>FL-630-75S</b>
Medium Handle with MILLER Blade size 1, 2, 3 & 4	<b>FL-630-76S</b>
Manche petit avec spatule MILLER Taille 0 et 1	<b>FL-630-74S</b>
Manche moyen avec spatule MILLER Taille 2, 3 et 4	<b>FL-630-75S</b>
Manche moyen avec spatule MILLER Taille 1, 2, 3 et 4	<b>FL-630-76S</b>
Mango pequeño con espátula MILLER tamaño 0 y 1	<b>FL-630-74S</b>
Mango mediano con espátula MILLER tamaño 2, 3, y 4	<b>FL-630-75S</b>
Mango mediano con espátula MILLER tamaño 1, 2, 3 y 4	<b>FL-630-76S</b>
Manico piccolo con spatola MILLER misura 0 e 1	<b>FL-630-74S</b>
Manico medio con spatola MILLER misura 2, 3 e 4	<b>FL-630-75S</b>
Manico medio con spatola MILLER misura 1, 2, 3 e 4	<b>FL-630-76S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2 (78 mm) und 3 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2A (90 mm) und 3	<b>FL-030-71M</b> <b>FL-130-71M</b>	<b>FL-030-71S</b> <b>FL-130-71S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2 (78 mm) and 3 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2A (90 mm) and 3	<b>FL-030-71M</b> <b>FL-130-71M</b>	<b>FL-030-71S</b> <b>FL-130-71S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2 (78 mm) et 3 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2A (90 mm) et 3	<b>FL-030-71M</b> <b>FL-130-71M</b>	<b>FL-030-71S</b> <b>FL-130-71S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (78 mm) y 3 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (90 mm) y 3	<b>FL-030-71M</b> <b>FL-130-71M</b>	<b>FL-030-71S</b> <b>FL-130-71S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (78 mm) e 3 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (90 mm) e 3	<b>FL-030-71M</b> <b>FL-130-71M</b>	<b>FL-030-71S</b> <b>FL-130-71S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2 (78 mm) 3 und 4 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2A (90 mm) 3 und 4	<b>FL-030-72M</b> <b>FL-130-72M</b>	<b>FL-030-72S</b> <b>FL-130-72S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2 (78 mm), 3 and 4 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-030-72M</b> <b>FL-130-72M</b>	<b>FL-030-72S</b> <b>FL-130-72S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2 (78 mm), 3 et 4 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-030-72M</b> <b>FL-130-72M</b>	<b>FL-030-72S</b> <b>FL-130-72S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2 (78 mm), 3 y 4 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2A (90 mm), 3 y 4	<b>FL-030-72M</b> <b>FL-130-72M</b>	<b>FL-030-72S</b> <b>FL-130-72S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2 (78 mm), 3 e 4 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2A (90 mm), 3 e 4	<b>FL-030-72M</b> <b>FL-130-72M</b>	<b>FL-030-72S</b> <b>FL-130-72S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2 (78 mm), 3 und 4	<b>FL-030-73M</b>	<b>FL-030-73S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2A (90 mm), 3 und 4	<b>FL-130-73M</b>	<b>FL-130-73S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2 (78 mm), 3 and 4	<b>FL-030-73M</b>	<b>FL-030-73S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-130-73M</b>	<b>FL-130-73S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2 (78 mm), 3 et 4	<b>FLE-030-73M</b>	<b>FL-030-73S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-130-73M</b>	<b>FL-130-73S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (78 mm), 3 y 4	<b>FL-030-73M</b>	<b>FL-030-73S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (90 mm), 3 y 4	<b>FL-130-73M</b>	<b>FL-130-73S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (78 mm), 3 e 4	<b>FL-030-73M</b>	<b>FL-030-73S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (90 mm), 3 e 4	<b>FL-130-73M</b>	<b>FL-130-73S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 0, 1, 2 (78 mm), 3 und 4	<b>FL-030-77M</b>	<b>FL-030-77S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 0, 1, 2A (90 mm), 3 und 4	<b>FL-130-77M</b>	<b>FL-130-77S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 0, 1, 2 (78 mm), 3 and 4	<b>FL-030-77M</b>	<b>FL-030-77S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 0, 1, 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-130-77M</b>	<b>FL-130-77S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 0, 1, 2 (78 mm), 3 et 4	<b>FL-030-77M</b>	<b>FL-030-77S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 0, 1, 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-130-77M</b>	<b>FL-130-77S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 0, 1, 2 (78 mm), 3 y 4	<b>FL-030-77M</b>	<b>FL-030-77S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 0, 1, 2 (90 mm), 3 y 4	<b>FL-130-77M</b>	<b>FL-130-77S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 0, 1, 2 (78 mm), 3 e 4	<b>FL-030-77M</b>	<b>FL-030-77S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 0, 1, 2 (90 mm), 3 e 4	<b>FL-130-77M</b>	<b>FL-130-77S</b>



Sigma Lite Faseroptik Spatel mit auswechselbarem Lichtleiter  
 Sigma Lite fibreoptic blades with interchangeable fibreoptic light guide

Größe Size Taille Tamaño Misura	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff klein mit MILLER-Spatel Größe 0 und 1	<b>FL-030-74M</b>	<b>FL-030-74S</b>
Griff mittel mit MILLER-Spatel Größe 2, 3 und 4	<b>FL-030-75M</b>	<b>FL-030-75S</b>
Griff mittel mit MILLER-Spatel Größe 1, 2, 3 und 4	<b>FL-030-76M</b>	<b>FL-030-76S</b>
Small Handle with MILLER Blade size 0 & 1	<b>FL-030-74M</b>	<b>FL-030-74S</b>
Medium Handle with MILLER Blade size 2, 3 & 4	<b>FL-030-75M</b>	<b>FL-030-75S</b>
Medium Handle with MILLER Blade size 1, 2, 3 & 4	<b>FL-030-76M</b>	<b>FL-030-76S</b>
Manche petit avec spatule MILLER Taille 0 et 1	<b>FL-030-74M</b>	<b>FL-030-74S</b>
Manche moyen avec spatule MILLER Taille 2, 3 et 4	<b>FL-030-75M</b>	<b>FL-030-75S</b>
Manche moyen avec spatule MILLER Taille 1, 2, 3 et 4	<b>FL-030-76M</b>	<b>FL-030-76S</b>
Mango pequeño con espátula MILLER tamaño 0 y 1	<b>FL-030-74M</b>	<b>FL-030-74S</b>
Mango mediano con espátula MILLER tamaño 2, 3, y 4	<b>FL-030-75M</b>	<b>FL-030-75S</b>
Mango mediano con espátula MILLER tamaño 1, 2, 3 y 4	<b>FL-030-76M</b>	<b>FL-030-76S</b>
Manico piccolo con spatola MILLER misura 0 e 1	<b>FL-030-74M</b>	<b>FL-030-74S</b>
Manico medio con spatola MILLER misura 2, 3 e 4	<b>FL-030-75M</b>	<b>FL-030-75S</b>
Manico medio con spatola MILLER misura 1, 2, 3 e 4	<b>FL-030-76M</b>	<b>FL-030-76S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2 (78 mm) und 3 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2A (90 mm) und 3	<b>FL-230-71M</b> <b>FL-330-71M</b>	<b>FL-230-71S</b> <b>FL-330-71S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2 (78 mm) and 3 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2A (90 mm) and 3	<b>FL-230-71M</b> <b>FL-330-71M</b>	<b>FL-230-71S</b> <b>FL-330-71S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2 (78 mm) et 3 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2A (90 mm) et 3	<b>FL-230-71M</b> <b>FL-330-71M</b>	<b>FL-230-71S</b> <b>FL-330-71S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (78 mm) y 3 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (90 mm) y 3	<b>FL-230-71M</b> <b>FL-330-71M</b>	<b>FL-230-71S</b> <b>FL-330-71S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (78 mm) e 3 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (90 mm) e 3	<b>FL-230-71M</b> <b>FL-330-71M</b>	<b>FL-230-71S</b> <b>FL-330-71S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2 (78 mm) 3 und 4 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 2A (90 mm) 3 und 4	<b>FL-230-72M</b> <b>FL-330-72M</b>	<b>FL-230-72S</b> <b>FL-330-72S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2 (78 mm), 3 and 4 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-230-72M</b> <b>FL-330-72M</b>	<b>FL-230-72S</b> <b>FL-330-72S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2 (78 mm), 3 et 4 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-230-72M</b> <b>FL-330-72M</b>	<b>FL-230-72S</b> <b>FL-330-72S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2 (78 mm), 3 y 4 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 2A (90 mm), 3 y 4	<b>FL-230-72M</b> <b>FL-330-72M</b>	<b>FL-230-72S</b> <b>FL-330-72S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2 (78 mm), 3 e 4 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 2A (90 mm), 3 e 4	<b>FL-230-72M</b> <b>FL-330-72M</b>	<b>FL-230-72S</b> <b>FL-330-72S</b>



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Glänzend Mirror finish brillant pulida lucida	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2 (78 mm), 3 und 4 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 1, 2A (90 mm), 3 und 4	<b>FL-230-73M</b> <b>FL-330-73M</b>	<b>FL-230-73S</b> <b>FL-330-73S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2 (78 mm), 3 and 4 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 1, 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-230-73M</b> <b>FL-330-73M</b>	<b>FL-230-73S</b> <b>FL-330-73S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2 (78 mm), 3 et 4 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 1, 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-230-73M</b> <b>FL-330-73M</b>	<b>FL-230-73S</b> <b>FL-330-73S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (78 mm), 3 y 4 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 1, 2 (90 mm), 3 y 4	<b>FL-230-73M</b> <b>FL-330-73M</b>	<b>FL-230-73S</b> <b>FL-330-73S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (78 mm), 3 e 4 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 1, 2 (90 mm), 3 e 4	<b>FL-230-73M</b> <b>FL-330-73M</b>	<b>FL-230-73S</b> <b>FL-330-73S</b>
Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 0, 1, 2 (78 mm), 3 und 4 Griff mittel mit MACINTOSH-Spatel Größe 0, 1, 2A (90 mm), 3 und 4	<b>FL-230-77M</b> <b>FL-330-77M</b>	<b>FL-230-77S</b> <b>FL-330-77S</b>
Medium Handle with MACINTOSH Blade size 0, 1, 2 (78 mm), 3 and 4 Medium Handle with MACINTOSH Blade size 0, 1, 2A (90 mm), 3 and 4	<b>FL-230-77M</b> <b>FL-330-77M</b>	<b>FL-230-77S</b> <b>FL-330-77S</b>
Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 0, 1, 2 (78 mm), 3 et 4 Manche moyen avec spatule MACINTOSH Taille 0, 1, 2A (90 mm), 3 et 4	<b>FL-230-77M</b> <b>FL-330-77M</b>	<b>FL-230-77S</b> <b>FL-330-77S</b>
Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 0, 1, 2 (78 mm), 3 y 4 Mango mediano con espátula MACINTOSH tamaño 0, 1, 2 (90 mm), 3 y 4	<b>FL-230-77M</b> <b>FL-330-77M</b>	<b>FL-230-77S</b> <b>FL-330-77S</b>
Manico medio con spatola MACINTOSH misura 0, 1, 2 (78 mm), 3 e 4 Manico medio con spatola MACINTOSH misura 0, 1, 2 (90 mm), 3 e 4	<b>FL-230-77M</b> <b>FL-330-77M</b>	<b>FL-230-77S</b> <b>FL-330-77S</b>

**FL**

Laryngoskope Sets **MILLER**  
 Laryngoscope Sets **MILLER**  
 Laryngoscope **MILLER**  
 Laryngoscopio **MILLER**  
 Laringoscopio **MILLER**



Delta Lite Standard Spatel  
 Sigma Lite conventional blades

Größe Size Taille Tamaño Misura	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca	Seidenmatt Satin finish mat satinada opaca
Griff klein mit MILLER-Spatel Größe 0 und 1	<b>FL-230-74M</b>	<b>FL-230-74S</b>
Griff mittel mit MILLER-Spatel Größe 2, 3 und 4	<b>FL-230-75M</b>	<b>FL-230-75S</b>
Griff mittel mit MILLER-Spatel Größe 1, 2, 3 und 4	<b>FL-230-76M</b>	<b>FL-230-76S</b>
Small Handle with MILLER Blade size 0 & 1	<b>FL-230-74M</b>	<b>FL-230-74S</b>
Medium Handle with MILLER Blade size 2, 3 & 4	<b>FL-230-75M</b>	<b>FL-230-75S</b>
Medium Handle with MILLER Blade size 1, 2, 3 & 4	<b>FL-230-76M</b>	<b>FL-230-76S</b>
Manche petit avec spatule MILLER Taille 0 et 1	<b>FL-230-74M</b>	<b>FL-230-74S</b>
Manche moyen avec spatule MILLER Taille 2, 3 et 4	<b>FL-230-75M</b>	<b>FL-230-75S</b>
Manche moyen avec spatule MILLER Taille 1, 2, 3 et 4	<b>FL-230-76M</b>	<b>FL-230-76S</b>
Mango pequeño con espátula MILLER tamaño 0 y 1	<b>FL-230-74M</b>	<b>FL-230-74S</b>
Mango mediano con espátula MILLER tamaño 2, 3, y 4	<b>FL-230-75M</b>	<b>FL-230-75S</b>
Mango mediano con espátula MILLER tamaño 1, 2, 3 y 4	<b>FL-230-76M</b>	<b>FL-230-76S</b>
Manico piccolo con spatola MILLER misura 0 e 1	<b>FL-230-74M</b>	<b>FL-230-74S</b>
Manico medio con spatola MILLER misura 2, 3 e 4	<b>FL-230-75M</b>	<b>FL-230-75S</b>
Manico medio con spatola MILLER misura 1, 2, 3 e 4	<b>FL-230-76M</b>	<b>FL-230-76S</b>